

Knaus Sport 500 KD Serienausstattung**Grundausrüstung**

Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm)	731
Nutzlänge (cm)	532
Breite (außen/innen) (cm)	232/216
Höhe (außen/innen) (cm)	257/196
Vorzeltumlaufmaß (cm) (Hinweis: H139)	960
Masse des leeren Fahrzeugs (Basismodell mit Sonderausstattung aber ohne die Grundausrüstung) (kg) (Hinweis: H717)	1094
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (Basismodell ohne Sonderausstattung aber mit Grundausrüstung) (kg) (Hinweis: H717,H140)	1170
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) (Hinweis: H717)	1300
Maximale Zulademöglichkeit (kg) (Hinweis: H717)	136
Reifengröße	195/70 R14
Felgengröße	5 1/2 J x 14
Schlafplätze (Hinweis: H141)	4
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142)	6

Aufbau

Anzahl Ausstellfenster rundum (Hinweis: H716)	4
Aufbautür (Breite x Höhe) (cm)	60 x 172
Wandstärke Dach	31
Wandstärke Seitenwand	31
Wandstärke Boden	38

Wohnraum

Bettenmaße Bug (cm)	207 x 135/106
Bettenmaße Mitte (cm)	193 x 95
Bettenmaße Heck (cm)	192 x 70; 190 x 70

Wasser

Frischwasservolumen (Liter) 45

Küche

Kühlschrank (Liter) 142

Elektroversorgung

Anzahl 230V Steckdose(n) 4

Anzahl USB Steckdose(n) 1

Chassis / Fahrwerk / Auflastungen

AL-KO Fahrwerk mit Schräglenkerachse

Monoachser (grundrissabhängig)

Standfixierung mit Kurbelstützen

Stabilisator-Sicherheits-Kupplung (Abhängigkeit: ABH2353)

Hydraulische Radstoßdämpfer

Rückfahrautomatik

Handbremse servounterstützt

Auflastung auf 1.300 kg (1.300 kg-Fahrwerk)

14" Bereifung

Stahlfelgen (Abhängigkeit: ABH2357)

Ersatzradhalterung im Gaskasten

Türen

Aufbautür: KNAUS STYLE: 2-teilig, ohne Fenster, inkl. Abfalleimer

Ein-Schlüssel-Schließanlage

Serviceklappen / Garagentüren

Serviceklappe 70 cm x 40,5 cm, Bug rechts

Gaskasten mit Außenklappe mit 2 Gasflaschen (11 kg Füllmenge) bestückbar

Fenster / Dachhauben / Belüftung

Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar (mit Insektenschutz und Verdunklung)

Ausstellfenster (Bug) (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH2468, ABH2467)

Pilzlüfter (Bug)

Dachhaube 40 cm x 40 cm mit Insektenschutz und Verdunklung, klar (Mitte)
(grundrissabhängig)

Dachhaube 40 cm x 40 cm mit Insektenschutz und Verdunklung, klar (Heck)
(grundrissabhängig)

Pilzlüfter (Toilettenraum) (grundrissabhängig)

Ausstellfenster 52 cm x 50 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum)

Materialien / Fahrzeuggrafik

GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit

Alu-Hammerschlag an den Seitenwänden

Beleuchtung / Technik

Vorzeltleuchte in LED-Technik

Dritte Bremsleuchte in LED-Technik

KNAUS CATEYE evolution – Rückleuchte mit exklusiver Nachtsignatur und dynamischen
Blinkleuchten in LED-Technik

Möbel / Oberflächen

Schränke und Staukästen hinterlüftet

Möbeldekor: Olmo Pavarotti

Strapazierfähiger Vinyl-Bodenbelag – Wood-Style

Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe

Textiler Raumtrenner

EvoPore HRC Matratze, nicht bei Klappbett

Etagenbett (2-fach) (grundrissabhängig)

Polsterauswahl: Energy

Küche / Bad

3-Flammen-Kocher mit Glasabdeckung, Spülbecken aus Edelstahl, versenkt (Abhängigkeit:
ABH2401)

Kühlschrank 142 Liter (Hinweis: H128)

Automatische Energiewahl für Kühlschrank (AES) (Abhängigkeit: ABH2477)

Duschausbau Längs- und Winkelwaschraum, bestehend aus: Brausearmatur,
Brausestange/Halter, Duschvorhang

Klappbare Wäschestange im Toilettenraum oder Dusche

KNAUS Waschbeckenarmatur

Kassetten-Toilette Dometic drehbar

Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung

Gasanlage 30 mbar

Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

Umluftanlage 12V

Gasheizung: Truma Heizung S 3004 mit Piezozündung (grundrissabhängig)

Wasserversorgung mit Tauchpumpe

Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie

Zentrale Abwasserführung, ein Außenabfluss unter Boden

Truma Therme Warmwasserversorgung in Küche und Bad

Frischwassertank 45 Liter, Festeinbau

Elektro / Multimedia / Sicherheit

Elektro-Kupplungsstecker zum Zugfahrzeug, Jäger 13-polig

Innenbeleuchtung in LED-Technik

Umformer 240 VA

230V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“

Individuell verschiebbare Spots in Sitzgruppen- und Bettbereich

TV-Vorbereitung mit Steckdose und Kabelverlegung /-durchführung