

Weinsberg CaraOne 480 QDK Serienausstattung

Grundausrüstung

Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm)	707
Nutzlänge (cm)	516
Breite (außen/innen) (cm)	232 / 216
Höhe (außen/innen) (cm)	257 / 196
Vorzeltumlaufmaß (cm) (Hinweis: H139)	969
Masse des leeren Fahrzeugs (Basismodell mit Sonderausstattung aber ohne die Grundausrüstung) (kg) (Hinweis: H719)	1070
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (Basismodell ohne Sonderausstattung aber mit Grundausrüstung) (kg) (Hinweis: H140,H719)	1110
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) (Hinweis: H719)	1500

Aufbau

Anzahl Ausstellfenster rundum	6
Aufbautür (Breite x Höhe) (cm)	70 x 181
Wandstärke Dach	33
Wandstärke Seitenwand	33
Wandstärke Boden	40
Wohnraum	
Bettenmaße Bug (cm)	208 x 140
Bettenmaße Mitte (cm)	183 x 95/124
Bettenmaße Heck (cm)	211 x 74; 211 x 70
Bettenmaße Hubbett (cm)	–

Wasser

Frischwasservolumen (Liter) 15

Küche

Kühlschrank (Liter) 133
 Elektroversorgung
 Anzahl 230V Steckdose(n) 2

Chassis / Fahrwerk / Auflastungen

Fahrwerk mit Längslenkerachse
 Monoachser

Standfixierung mit Kurbelstützen
Hydraulische Radstoßdämpfer
5-Loch-Radbefestigung
Rückfahrautomatik
Handbremse servounterstützt
14" Bereifung
Stahlfelgen (Abhängigkeit: ABH9058)

Türen

Aufbautür: WEINSBERG TREND; 1-teilig, ohne Fenster
Ein-Schlüssel-Schließanlage
Foliengrafik „WEINSBERG“

Möbel / Oberflächen

Schränke und Staukästen hinterlüftet
Möbeldekor: Tiberino und Piquet Beige
Vinyl -Bodenbelag
EvoPore HRC Matratze, nur Festbetten
Beleuchtung ohne Baldachin über Küche
Vorhang als Raumtrenner
Etagenbett (2-fach) (Abhängigkeit: ABH9086)
Polsterauswahl: Dusk

Küche / Bad

3-Flammen-Kocher mit Glasabdeckung, Spülbecken aus Edelstahl, versenkt (Abhängigkeit: ABH9094)
Kühlschrank 133 Liter (grundrissabhängig) (Hinweis: H128)
Holzschrank mit Ablagen
Kassetten-Toilette Dometic drehbar
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung
Gasanlage 30 mbar
Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
Wasserversorgung mit Tauchpumpe
Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie
Zentrale Abwasserführung, ein Außenabfluss unter Boden
Frischwassertank 15 Liter

Elektro / Multimedia / Sicherheit



Elektro-Kupplungsstecker zum Zugfahrzeug, Jäger 13-polig
Innenbeleuchtung komplett in 12V Ausführung
CEE-Außenanschluss für 230V mit Sicherungsautomat
FI-Schutzschalter
Umformer 350 VA
230V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“
Leuchte im Schlafbereich bei Etagenbetten inkl. USB-Steckdose